i-FAÇADE®

IPEX

www.ipex-group.com

Profielen en onderdelen

I-Façade®
Constructieprofielen

Diverse constructieprofielen



0251
Aluminium T profielen.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte behandeling: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs zwart
- Gepoedercoat

A	B	C	L
60	60	2.0	6,000 mm.
100	50	2.0	6,000 mm.
100	60	2.0	6,000 mm.
100	60	2.5	6,000 mm.
120	60	2.0	6,000 mm.
140	60	2.0	6,000 mm.

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.



0227

Aluminium L profielen.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs / zwart
- Gepoedercoat

A	B	C	L
40	60	2.0	6,000 mm.
60	60	2.0	6,000 mm.

Bewerkingen:

- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.



0230

Aluminium omega profiel.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs / zwart
- Gepoedercoat

A	B	C	L
120	30	2.0	6,000 mm.
140	30	2.0	6,000 mm.



0190



0195

0190 / 0195

Aluminium Z profielen.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs / zwart.
- Gepoedercoat

A	B	C	D	L	L
25	15	2.0	25	6,000 mm.	0195
25	20	2.0	25	6,000 mm.	0195
40	30	2.0	40	6,000 mm.	0190
30	70	3.0	30	6,000 mm.	0195

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.





0191

Aluminium omega profielen.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs / zwart.
- Gepoedercoat

A	B	C	D	L
25	15	2.0	25	6,000 mm.
25	20	2.0	25	6,000 mm.
40	30	2.0	40	6,000 mm.

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.





0191- Vent

Aluminium omega profiel, geperforeerd, voor horizontale montage, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs / zwart

A	B	C	L
40	30	2.0	6,000 mm.

39% luchtdoorlaat.



0647

Adapter, voor het koppelen van 2 stuks L profielen op een bracket. Voor het afzondelijk uitzetten van de onderlinge profielen.

Materiaal: **- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte: **- Brute**
- Geanodiseerd, grijs / zwart

A	C	L
50	5.0	180 mm.

Profielen, lichte profielen uitsluitend voor gevelplaat verlijming.







0705

Aluminium Omega profielen.

Materiaal:	**- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte:	**- Brute**
	- Geanodiseerd, zwart.
	- Gepoedercoat



Bewerkingen:

- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

0706

Aluminium Z profielen.

Materiaal:	**- EN AW 6063 T66**
Oppervlakte:	**- Brute**
	- Geanodiseerd, / zwart.
	- Gepoedercoat



Bewerkingen:

- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

0482

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80.

Materiaal: **- Roestvaststaal A4 / 316**
- Verzinkt

Zie ipex-group.com/0482 voor meer mogelijkheden.

0405

Mechanische verankering, voor het monteren van brackets op de hoofddraag constructie. voorzien van ETA goedkeuring. Voorzien van een 22 mm volgring.

Materiaal: **- Staal**
- Roestvaststaal A4 - 316
Oppervlakte behandeling: **- Zink**

0341

Gasbeton schroef.

Materiaal: **- Staal**
Oppervlakte: **- Zink / organische.**

0343

Beton schroef.

Materiaal: **- Staal**
- Roestvaststaal A4 - 316
Oppervlakte behandeling: **- Zink / organische**

0310

Boorschroef voor verbinden van profielen. Leverbaar met of zonder ring.

Materiaal: **- Roestvaststaal A2**
Oppervlakte behandeling: **- Zink coating**

0319

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op houten constructies.

Materiaal: **- Roestvaststaal A2**
Oppervlakte behandeling: **- Zink coating**

0313

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen.

Materiaal: **- Roestvaststaal A2**
Oppervlakte behandeling: **- Zink coating**

0315

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op stalen constructies van 4 - 12 mm dik.

Materiaal: **- Roestvaststaal A2**
Oppervlakte behandeling: **- Zink Coating**

0390

Boorschroef voor de montage van klemen op profielen.

Materiaal: **- Roestvaststaal A2**
Oppervlakte behandeling: **- Zink coating**

0470

Plaatankers.

Materiaal: **- Roestvaststaal A4**
Oppervlakte behandeling: **- Blank**

0283

Veerclip.

Materiaal: **- Roestvaststaal A4**
Oppervlakte behandeling: **- Blank**